

"04" декабря 2013 г.

	Наименование оборудования	Марка	Кол-во	периодичность и срок выполнения работ в ЯНВАРЕ				Сведения о выполнении работ за январь	Причина отклонения от плана	периодичность и срок выполнения работ в ФЕВРАЛЕ				периодичность и срок выполнения работ в МАРТЕ	Сведения о выполнении работ за март	Причина отклонения от плана	периодичность и срок выполнения работ в АПРЕЛЕ	Сведения о выполнении работ за апрель	Причина отклонения от плана	периодичность и срок выполнения работ в МАЕ						Сведения о выполнении работ за май	Причина отклонения от плана
				1	2	3	4			5	6	7	8							9	10	11	12	13	14		
	АВТОСТОЯНКА отм. - 4,10																										
	Вентиляционные воздуховоды		631											по													
	Автоматическая система диспетчеризации		39					по						по							по						
	Тепловая завеса		2	по						по							по										
	Установка подпора воздуха		5																								
	Система служебной связи		5																								
	Автоматическая система диспетчеризации		39					по						по							по						
	ВРУ ИТП							по	ппр												по	ппр					
	Кабель силовой ВВГнг 3х2,5	ВВГнг 3х2,5	273					по	ппр												по	ппр					
	Кабель силовой ВВГнг 5х2,5	ВВГнг 5х2,5	85					по	ппр												по	ппр					
	Кабель силовой ВВГнг 5х4,0	ВВГнг 5х4,0	28					по	ппр												по	ппр					
	Кабель силовой ВВГнг 5х6,0	ВВГнг 5х6,0	15					по	ппр												по	ппр					
	Кабель силовой ВВГнг 5х16,0	ВВГнг 5х16,0	35					по	ппр												по	ппр					
	Кабель силовой ВВГнг 5х25,0	ВВГнг 5х25,0	35					по	ппр												по	ппр					
	Кабель силовой ВВГнг 5х50,0	ВВГнг 5х50,0	35					по	ппр												по	ппр					
	Кабель силовой РПШЗ 4х2,5	РПШЗ 4х2,5	77					по	ппр												по	ппр					
	Кабель силовой РПШЗ 4х10	РПШЗ 4х10	86					по	ппр												по	ппр					
	Панель силовая вводная ЗВП	ЗВП	2					по	ппр												по	ппр					
	Панель силовая распределительная ЗР	ЗР	1					по	ппр												по	ппр					
	Панель силовая АВР ЗАВР	ЗАВР	1					по	ппр												по	ппр					
	ВРУ 1							по	ппр												по	ппр					
	Панель силовая вводная ЗВП	ЗВП	2					по	ппр												по	ппр					
	Панель силовая распределительная ЗР	ЗР	2					по	ппр												по	ппр					
	Панель силовая АВР ЗАВР	ЗАВР	2					по	ппр												по	ппр					
	ВРУ 2							по						ппр								по					
	Панель силовая вводная ЗВП	ЗВП	2					по						ппр								по					
	Панель силовая распределительная ЗР	ЗР	2					по						ппр								по					
	Панель силовая АВР ЗАВР	ЗАВР	1					по				</															

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible][illegible]

* Силовые кабели, сантехнические трубопроводы, вентиляционные короба - измеряются в П/М

ТО - техническое обслуживание
ПО - плановый осмотр
ППР - текущий ремонт
КР - капитальный ремонт
С- сезонное обслуживание
П- проверка средств измерения
О- опрессовка системы отопления

СОСТАВИЛ:

Главный инженер ЖК "Тихвинская Усадьба"

Кириллов А.М.

[illegible]

